



Консультация для родителей:

«Осторожно, гололед!»



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗИМОЙ



Не находись под карнизами зданий.
Снег и сосульки могут упасть!



Не пробуй снег и сосульки,
не облизывай металлические предметы



Не играй и не катайся
вблизи проезжей части.



Не выходи на лёд,
не проверяй его на прочность.



Одевайся по погоде.
Если промочишь одежду или обувь,
смени их, чтобы не заболеть.



Играя в снежки, не причиняй
окружающим неудобств и травм.



Не съезжай с горки стоя.
Скатившись, сразу уходи в сторону.



Не сиди и не лежи на снегу,
чтобы не простудиться.



В гололёд ходи осторожно,
мелкими шагами.



Отправившись на прогулку в лес
или другое незнакомое место,
не отставай от взрослых.

здоровой, руку – к туловищу. Наберите снег в целлофановый пакет и приложите к месту перелома.



Черепно-мозговая травма:

Если после травмы появились сильная головная боль, головокружение, тошнота, рвота, зашумело в ушах или, того хуже, вы потеряли сознание – налицо симптомы сотрясения головного мозга. Вас должен осмотреть врач. Вызывайте «Скорую»! Поступите также, если данные симптомы появятся через несколько часов или спустя 2-3 дня после травмы.

ПОМНИТЕ И О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!!!

Переходя через дорогу, соблюдайте правила дорожного движения, не переходите улицу и не перебегайте перед близко идущим транспортом.

ПОМНИТЕ — проезжая часть скользкая и торможение транспорта затруднено, возможны заносы.

В гололед выбирайте более безопасный маршрут и выходите из дома заблаговременно.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ – БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ГОЛОЛЕДЕ!



вишневый и синий до желто-зеленого и желтого, значит все в порядке. Не меняет цвет, а напротив, только больше багровеет? Начинается нагноение - немедленно обратитесь к врачу!

Если растянули связки:

Чаще всего страдает голеностоп, если растянутым связкам не оказать помощь немедленно, со временем они ослабеют, и нога станет подворачиваться не только в гололед. Сразу же вернитесь домой, смажьте область сустава гепарин содержащей мазью, наложите тугую повязку (на ночь повязку не снимайте, она поможет быстрее снять отек и удержит сустав в правильном положении). Забинтовав ногу, на 15-20 мин приложите к больному месту холод, важно, чтобы компресс плотно прилегал со всех сторон к пострадавшему суставу. 1-2 дня побудьте дома. Страйтесь не нагружать больную ногу. Если боль усилилась, сустав распух, побагровел, немедленно обратитесь к врачу – не исключено кровоизлияние в полость сустава, требующее срочного медицинского вмешательства.



Если это перелом:

О неблагополучии даст знать осткая боль в руке или ноге, усиливающаяся при малейшей попытке ею пошевелить, из-за чего движение становится невозможным. Необходимо срочно добраться до травмпункта, но прежде нужно обеспечить покой сломанной конечности. Соорудите шину из того, что есть под рукой, - палки, доски, крупной ветки. С помощью шарфа, платка, ремня привяжите ее так, чтобы шина захватила два соседних сустава. В крайнем случае, больную ногу можно привязать к